重组大鼠 IL1A 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP52285

蛋白名称：Interleukin-1 alpha (IL-1 alpha)

别名：Il1a

UniProt 编号：P16598

UniProt 链接：www.uniprot.org/uniprotkb/P16598/entry

种属来源：大鼠

表达系统：HEK293T 真核细胞表达系统

序列长度：270 AA

分子量：31 KD

蛋白标签：C 端/His6

二、氨基酸序列

MAKVPDLFEDLKNCYSENEEYSSAIDHLSLNQKSFYDASYGSLHENCTDKFVSLRTSETSKMSTFTF
KESRVVVSATSNKGKILKKRRLSFNQPFTEDDLEAIAHDLEETIQPRSAPHSFQNNLRYKLIRIVKQEFI
MNDSLNQNIYVDMDRIHLKAASLNDLQLEVKFDMYAYSSGGDDSKYPVTLKVSNTQLFVSAQGEDK
PVLLKEIPETPKLITGSETDLIFFWEKINSKNYFTSAAFPELLIATKEQSQVHLARGLPSMIDFQIS

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 PBS 缓冲体系，含 50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为 HEK293T 真核细胞表达系统制备的重组 Interleukin-1 alpha (IL-1 alpha)。蛋白产品适用于体

外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学等科研场景。

蛋白功能：一种组成型存在于几乎所有静息非造血细胞内的细胞因子，在炎症中发挥重要作用，并连接先天免疫系统与适应性免疫系统。在与其辅助蛋白 IL1RAP 共同结合至其受体 IL1R1 后，形成高亲和力白介素-1 受体复合物。该信号传导涉及招募衔接分子，例如 MYD88、IRAK1 或 IRAK4。进而介导 NF-kappa-B 以及三条 MAPK 通路 p38、p42/p44 和 JNK 通路的激活。在细胞内，它可作为警报素，细胞死亡会导致其在细胞膜破裂后释放至胞外空间，从而诱发炎症并使宿主警觉到损伤或伤害。除了作为危险信号（该情况发生于细胞坏死被动释放该细胞因子时）的作用外，它还可直接感知 DNA 损伤，并在不破坏细胞完整性的情况下作为基因毒性应激的信号。

亚细胞定位：细胞核、细胞质、分泌型。注：前体序列中缺乏特定的疏水片段，这表明 IL-1 由受损细胞释放，或通过与其他分泌蛋白不同的机制分泌。该分泌过程依赖于蛋白质解折叠，并由货物受体 TMED10 促进；其过程为蛋白质从细胞质转运至 ERGIC（内质网-高尔基体中间体），随后进入囊泡并完成分泌。在基因毒性应激后，IL-1 会被募集至 DNA 损伤位点并被分泌。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。