重组人 CXCL5 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP50235

蛋白名称：C-X-C motif chemokine 5 (ENA-78(1-78)) (Epithelial-derived neutrophil-activating protein 78) (Neutrophil-activating peptide ENA-78) (Small-inducible cytokine B5) [Cleaved into: ENA-78(8-78); ENA-78(9-78)]

别名：CXCL5, ENA78, SCYB5

UniProt 编号：P42830

UniProt 链接：www.uniprot.org/uniprotkb/P42830/entry

种属来源：人

表达系统：HEK293T 真核细胞表达系统

序列长度：114 AA

分子量：12 KD

蛋白标签：C 端/His6

二、氨基酸序列

MSLLSSRAARVPGPSSSLCALLVLLLLLTQPGPIASAGPAAAVLRELRCVCLQTTQGVHPKMISNLQV
FAIGPQCSKVEVVASLKNGKEICLDPEAPFLKKVIQKILDGGNKEN

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 PBS 缓冲体系，含 50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为 HEK293T 真核细胞表达系统制备的重组 C-X-C motif chemokine 5 (ENA-78(1-78))

(Epithelial-derived neutrophil-activating protein 78) (Neutrophil-activating peptide ENA-78) (Small-inducible cytokine B5) [Cleaved into: ENA-78(8-78); ENA-78(9-78)]。蛋白产品适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学等科研场景。

蛋白功能：参与中性粒细胞激活。体外实验中，ENA-78(8-78)和 ENA-78(9-78)对中性粒细胞的趋化活性高出三倍。

亚细胞定位：分泌型。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。